



K KENDA

Opony ATV i UTV

Europa

Designed for
your journey



Zdobądź każdy teren

Odkryj opony ATV i UTV firmy KENDA, gdzie wszechstronność spotyka się z niezawodnością. Doskonałe wykonanie ze zrównoważoną konstrukcją, trwałymi materiałami oraz mocnymi ścianami bocznymi sprawia, że te opony pomagają w każdej przygodzie.



Terenowwe bestie





Mistrzowie błota

Utrzymaj trakcję z naszymi oponami ATV z 6-warstwową osnową. Zaprojektowane tak, aby zapewnić niezawodną przyczepność i maksymalną skuteczność na miękkich i grząskich nawierzchniach, jak gleba, piach, trawa i błoto.

Asortyment produktów KENDA K538 Executioner, K299 Bearclaw i K299A Bearclaw XL

Wymiar	Alternatywny wymiar	Wzór	SI1	LI1	EAN	TL/TT	mm	mm	kg	km/h	bar	obręcz	znak E
AT22x12.00-8		KENDA K299 Bear Claw	F	46	128948	Tyre TL	545	290	170	80	0,35	10.00	Yes
285/70-9	25x12.50-9	KENDA K299 Bear Claw	F	51	744544	Tyre TL	622	285	195	80	0,35	9.5	Yes
24x11.00-10	265/65-10	KENDA K299 Bear Claw	F	47	129143	Tyre TL	596	262	175	80	0,35	8.5	Yes
24x9.00-11	215/75-11	KENDA K299 Bear Claw	F	36	129228	Tyre TL	605	218	125	80	0,35	7.0	Yes
AT24x10-11		KENDA K299A Bearclaw XL	F	43	100159	Tyre TL	612	250	155	80	0,3	8.0	Yes
AT24x10-11	235/70-11	KENDA K299 Bear Claw	F	48	740591	Tyre TL	621	243	180	80	0,45	8.0	Yes
25x12.50-11	275/60-11	KENDA K299 Bear Claw	F	51	661513	Tyre TL	615	275	195	80	0,35	9.5	Yes
24x8.00-12		KENDA K299 Bear Claw	F	35	129181	Tyre TL	594	190	121	80	0,35	6.0	Yes
AT24x8-12		KENDA K299A Bearclaw XL	F	35	100166	Tyre TL	610	195	121	80	0,3	6.50	Yes
25x8.00-12		KENDA K299 Bear Claw	F	38	129419	Tyre TL	625	205	132	80	0,35	6.5	Yes
AT25x8-12		KENDA K299A Bearclaw XL	F	43	145419	Tyre TL	642	205	155	80	0,5	6.5	Yes
25x10.00-12	255/65-12	KENDA K299 Bear Claw	F	45	129273	Tyre TL	623	239	165	80	0,35	8.5	Yes
AT25x10-12		KENDA K299A Bearclaw XL	F	50	145396	Tyre TL	645	246	190	80	0,5	8.0	Yes
25x12.50-12	305/55-12	KENDA K299 Bear Claw	F	51	129303	Tyre TL	640	290	195	80	0,35	9.5	Yes
AT25x12.50-12	300/55-12	KENDA K299A Bearclaw XL	F	51	100197	Tyre TL	635	300	195	80	0,3	9.50	Yes
26x10-12		KENDA K538 Executioner	L	52	271828	Tyre TL	660	247	200	120	0,5	7.5	Yes
AT26x10-12		KENDA K299A Bearclaw XL	F	52	100388	Tyre TL	660	254	200	80	0,5	8.00	Yes
26x12.00-12	305/55-12	KENDA K299 Bear Claw	F	51	129433	Tyre TL	640	292	195	80	0,35	10.50	Yes
AT26x12-12		KENDA K299A Bearclaw XL	F	58	100395	Tyre TL	660	300	236	80	0,5	9.5	Yes
AT27x9-12	235/80-12	KENDA K299 Bear Claw	N	52	104508	Tyre TL	686	230	200	140	0,5	7.0	Yes
AT27x11-12	280/65-12	KENDA K299 Bear Claw	N	56	104515	Tyre TL	686	274	224	140	0,5	8.5	Yes
27x12.00-12	305/60-12	KENDA K299 Bear Claw	F	51	129464	Tyre TL	659	288	195	80	0,35	9.5	Yes
205/80-12	AT25x8-12	KENDA K538 Executioner	L	43	265650	Tyre TL	630	210	155	120	0,5	7.0	Yes
255/65-12	AT25x10-12	KENDA K538 Executioner	L	50	265636	Tyre TL	630	235	190	120	0,5	7.0	Yes
305/55-12	26x12-12	KENDA K538 Executioner	L	58	271835	Tyre TL	660	273	236	120	0,5	8.0	Yes

K538 Executioner

Nie daj się błotowi

- > Wzmacniane kostki bieżnika do głębokiej trakcji w warunkach największego zabłocenia
- > Głęboki wzór kierunkowy bieżnika poprawia komfort jazdy i wydłuża jego żywotność
- > Powierzchnia bieżnika z wgłębieniami poprawia trakcję w suchych warunkach
- > Karkas z 6 warstwami zapewnia doskonałą odporność na przebicia
- > Funkcja oszczędzania obręczy chroni przed uszkodzeniami i zużyciem



Błoto i piach



Głazy



Zestaw na twarde i suche podłoże



Długa trwałość



K299 Bearclaw

Jedyna i niezastępowalna na grząskie warunki

- > Karkas z 6 warstwami zapewnia doskonałą odporność na przebicia
- > Kątowe wypustki wkopują się w nawierzchnię, zapewniając maksymalną trakcję
- > Środkowe wypustki zaprojektowane w celu zwiększenia przyczepności i stabilności
- > Wbudowana osłona obręczy zapewnia profesjonalną ochronę

Błoto i piach



Głazy



Zestaw na twarde i suche podłoże



Długa trwałość



K299A Bearclaw XL

Utrzymaj trakcję głębiej z XL

- > Takie same właściwości jak Bearclaw, ale z dodatkowo pogłębionym o 5 mm bieżnikiem

Błoto i piach



Głazy



Zestaw na twarde i suche podłoże



Długa trwałość



Mistrzowie twardych nawierzchni

Wejście na najwyższy poziom dużych obciążeń z naszymi sportowymi, 8-warstwowymi karkasami do opon UTV. Wykonanie zapewniające niezawodną przyczepność i uniwersalną wydajność na zwartym i trudnym terenie, jak ścieżki, głazy i góry.

K3204R Klever X/T

Dominacja nad głazami

- > Najłżejsza opona stalowana 8-warstwowa UTV na rynku
- > Zaprojektowana tak, aby radzić sobie w twardych kamienistych warunkach dzięki wzorowi z możliwością kolcowania do jazdy zimą
- > Na bazie naszej popularnej opony do lekkich ciężarówek Klever, co przekłada się na płynność jazdy
- > Niskie opory toczenia i unikalna trakcja na wszystkich powierzchniach
- > Solidny ochroniacz stopki chroni koło przed uszkodzeniami na głazach

Błoto i piach



Głazy



Zestaw na twarde i suche podłoże



Długa trwałość





Asortyment produktów KENDA K3204R Klever X/T i K576A Kongur

Wymiar	Alternatywny wymiar	Wzór	SI1	LI1	EAN	TL/TT	mm	mm	kg	km/h	bar	obroż	znak E
235/70R14	27x9.00R14	KENDA K3204R Klever X/T	M	65	104522	Tyre TL	690	222	290	130	2,6	6	Yes
255/75R14	AT28x10R14	KENDA K576A Kongur	M	59	100203	Tyre TL	741	251	243	130	1,5	7.0	Yes
255/80R14	30x10.00R14	KENDA K3204R Klever X/T	M	74	100227	Tyre TL	771	262	375	130	2,6	7	Yes
255/85R14	AT30x10R14	KENDA K576A Kongur	M	63	100210	Tyre TL	790	267	272	130	1,5	7.0	Yes
255/90R14 M/C	32X10.00R14	KENDA K3204R Klever X/T	M	79	142852	Tyre TL	812	270	437	130	2,6	8	Yes
275/60R14	27x11.00R14	KENDA K3204R Klever X/T	M	71	104539	Tyre TL	690	277	345	130	2,6	8.5	Yes
255/85R15 M/C	32X10.00R15	KENDA K3204R Klever X/T	M	78	142890	Tyre TL	818	263	425	130	2,6	8	Yes

K576A Kongur

Wjedź na każdą górę

- > Klasyczna opona na wszystkie trasy i twardy teren UTV/SXS
- > Maksymalna wytrzymałość dzięki 8-warstwowemu karkasowi
- > Radialna konstrukcja zapewnia płynność jazdy
- > Wzór bieżnika inspirowany lekką ciężarówką zapewnia trwałość i uniwersalność

Błoto i piach



Głazy



Zestaw na twarde i suche podłoże



Długa trwałość





K3201 Mastodon HT

Nigdy nie zwalnia

- > Fundamentalna opona na ścieżki i twarde teren UTV/SXS
- > Skonstruowana tak, aby wyróżniać się w warunkach pustynnych przy dużej prędkości i na zwartym terenie kamienistym
- > Wytrzymały 8-warstwowy karkas zapewnia maksymalną odporność na przebicia
- > Poczucie płynnej jazdy na oponach do lekkich ciężarówek ze względu na wzór bieżnika

Błoto i piach



Głazy



Zestaw na twarde i suche podłoże



Długa trwałość



Asortyment produktów KENDA K3201 Mastodon HT i K587 Bearclaw

Wymiar	Alternatywny wymiar	Wzór	SI1	LI1	EAN	TL/TT	mm	mm	kg	km/h	bar	obwód	znak E
AT27x9R12		KENDA K3201 Mastodon HT	M	66	100326	Tyre TL	694	228	300	130	2,6	7.00	Yes
205/80R12	AT25x8R12	KENDA K587 Bear Claw HTR	N	43	380117	Tyre TL	645	208	155	140	0,5	7.0	Yes
205/85R12	AT25x8R12	KENDA K3201 Mastodon HT	N	43	100234	Tyre TL	654	204	155	140	1,7	7.0	Yes
230/75R12	AT26x9R12	KENDA K587 Bear Claw HTR	N	49	396576	Tyre TL	670	230	185	140	0,5	7.0	Yes
230/80R12	AT26x9R12	KENDA K3201 Mastodon HT	N	49	100258	Tyre TL	689	232	185	140	1,7	7.0	Yes
235/80R12	AT27x9R12	KENDA K587 Bear Claw HTR	N	52	396354	Tyre TL	691	234	200	140	0,5	7.0	Yes
255/65R12	AT25x10R12	KENDA K587 Bear Claw HTR	N	50	396538	Tyre TL	645	254	190	140	0,5	8.0	Yes
255/70R12	AT25x10R12	KENDA K3201 Mastodon HT	N	50	100241	Tyre TL	664	250	190	140	1,7	8.0	Yes
270/70R12	AT26x11R12	KENDA K3201 Mastodon HT	N	55	100265	Tyre TL	689	279	218	140	1,7	8.0	Yes
280/60R12	AT26x11R12	KENDA K587 Bear Claw HTR	N	55	396606	Tyre TL	674	281	218	140	0,5	8.0	Yes
280/65R12	AT27x11R12	KENDA K587 Bear Claw HTR	N	56	396620	Tyre TL	696	279	224	140	0,5	8.0	Yes
280/70R12	AT27x11R12	KENDA K3201 Mastodon HT	M	71	100333	Tyre TL	696	278	345	130	2,6	9.00	Yes
215/80R14	AT28x9R14	KENDA K587 Bear Claw HTR	L	51	100043	Tyre TL	714	220	195	120	0,5	7.0	Yes
230/65R14	AT26x9R14	KENDA K587 Bear Claw HTR	N	48	497808	Tyre TL	670	236	180	140	0,5	7.0	Yes
230/70R14	AT26x9R14	KENDA K3201 Mastodon HT	N	48	100272	Tyre TL	693	220	180	140	1,7	7.0	Yes
235/75R14	AT28x9R14	KENDA K3201 Mastodon HT	M	67	100340	Tyre TL	711	223	307	130	2,6	7.00	Yes
255/75R14	AT28x10R14	KENDA K3201 Mastodon HT	M	59	100357	Tyre TL	738	248	243	130	1,5	8.0	Yes
255/85R14	AT30x10R14	KENDA K3201 Mastodon HT	M	63	100371	Tyre TL	782	258	272	130	1,4	8.00	Yes
255/90R14 M/C	AT32x10.00R14	KENDA K3201 Mastodon HT	M	78	142845	Tyre TL	813	255	425	130	2,6	8.0	Yes
265/65R14	AT28x11R14	KENDA K587 Bear Claw HTR	L	58	100142	Tyre TL	714	274	236	120	0,5	9.0	Yes
275/65R14	AT28x11R14	KENDA K3201 Mastodon HT	M	73	100364	Tyre TL	711	273	365	130	2,6	9.0	Yes
280/55R14	AT26x11R14	KENDA K587 Bear Claw HTR	N	54	396347	Tyre TL	670	276	212	140	0,5	8.0	Yes
280/60R14	AT26x11R14	KENDA K3201 Mastodon HT	N	56	100289	Tyre TL	695	269	224	140	1,8	8.0	Yes
255/85R15 M/C	32X10.00R15	KENDA K3201 Mastodon HT	M	77	142876	Tyre TL	813	253	412	130	2,6	8.0	Yes
255/90R15 M/C	33x10.00R15	KENDA K3201 Mastodon HT	M	80	142906	Tyre TL	838	254	450	130	2,6	8.0	Yes
255/100R15 M/C	35X10.00R15	KENDA K3201 Mastodon HT	M	84	142920	Tyre TL	889	259	500	130	2,6	8.0	Yes

K587 Bearclaw HTR

Doskonała na każdym terenie

- > Zaprojektowana do maksymalnej uniwersalności na wszystkich nawierzchniach
- > Karkas z 8 warstwami zapewnia wysoki poziom odporności na przebicia
- > Radialna konstrukcja ze środkowymi wypustkami zapewnia doskonałe przemieszczanie i niewielkie wibracje
- > Wysokie wypustki zaprojektowane do wkopywania się w glebę i błoto, w odstępkach zapewniających doskonałe samooczyszczanie

Błoto i piach



Głazy



Zestaw na twarde i suche podłoże



Długa trwałość





Wojownicy na drodze



Samotni jeźdźcy

Wyścig do mety lub oszczędzanie darni dzięki naszym oponom ATV zaprojektowanym do zastosowania na drodze. Skonstruowane do uniwersalnych zastosowań jazdy na twardej powierzchni lub łatwego przejazdu po trawie.



K290 Scorpion

Lekki bieżnik, odważna jazda

- > **Bardzo wartościowy wszechstronny model do wielu nawierzchni i zastosowań**
- > **Delikatny bieżnik z wypustkami zwiększa stabilność**
- > **Lekka waga i łatwe toczenie poprawia ochronę trawy**
- > **Odporność na przebicia zapewnia niezawodność jazdy**

Błoto i piach	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Glina	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Zestaw na twarde i suche podłoże	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Długa trwałość	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■





Asortyment produktów KENDA K290 Scorpion i K46, K547 Speedracer

Wymiar	Alternatywny wymiar	Wzór	SI1	LI1	EAN	TL/TT	mm	mm	kg	km/h	bar	obroż	znak E
145/70-6		KENDA K290 Scorpion	F	18	661490	Tyre TL	360	137	75	80	0,35	4.5	Yes
18x9.50-8		KENDA K290 Scorpion	F	30	128474	Tyre TL	468	224	106	80	0,3	7.0	Yes
19x7.00-8		KENDA K290 Scorpion	F	30	128535	Tyre TL	482	174	106	80	0,35	5.5	Yes
20x7.00-8		KENDA K290 Scorpion	F	23	128672	Tyre TL	482	174	87,5	80	0,3	5.50	Yes
20x10.00-8		KENDA K290 Scorpion	F	35	128559	Tyre TL	513	235	121	80	0,35	8.00	Yes
AT22x11.00-8		KENDA K290 Scorpion	F	43	661520	Tyre TL	550	250	155	80	0,35	8.5	Yes
20x10.00-9	235/60-9	KENDA K290 Scorpion	F	34	272368	Tyre TL	516	231	118	80	0,35	8.0	Yes
285/70-9	25x12.00-9	KENDA K290 Scorpion	F	51	661506	Tyre TL	610	279	195	80	0,35	9.5	Yes
AT21x7-10	175/75-10	KENDA K546F Speedracer	N	40	259512	Tyre TL	533	177	140	140	0,5	5.5	Yes
AT25x8-12	205/80-12	KENDA K546F Speedracer	N	43	259536	Tyre TL	629	207	155	140	0,5	6.0	Yes
AT25x10-12	255/65-12	KENDA K547 Speedracer	N	50	259635	Tyre TL	633	234	190	140	0,5	7.0	Yes

K546, K547 Speedracer

Prędkość na każdej nawierzchni

- > Uniwersalna konstrukcja zoptymalizowana do jazdy po twardej powierzchni i łatwego przejazdu po trawie
- > Jedna z ulubionych do wyścigów dual sport
- > Głębokie wypusty zapewniają doskonałe samooczyszczanie we wszystkich warunkach
- > Niskobieżnikowy wzór zapewnia cichą trakcję na drodze

Błoto i piach	■ ■ ■ ■ ■ ■
Gлина	■ ■ ■ ■ ■ ■
Zestaw na twarde i suche podłoże	■ ■ ■ ■ ■ ■
Długa trwałość	■ ■ ■ ■ ■ ■







Informacje o firmie KENDA

Firma KENDA została założona w 1962 roku na Tajwanie i od tamtej pory rozwinęła się do pozycji czołowego na świecie producenta opon, działającego w Azji, USA i Europie. Napędzani pasją do mobilności, projektujemy i produkujemy opony dla Twoich podróży. Cały czas pracujemy nad zapewnieniem postępu i utrzymaniem ruchu na świecie dzięki oponom i felgom, które są wyborem na całe życie. Posiadamy ponad 14 000 pracowników, 8 fabryk opon, 6 fabryk kół, 4 centra techniczne oraz globalną sieć zakładów operacyjnych i dystrybucyjnych, dzięki czemu z dumą jesteśmy niezawodnym partnerem dla naszych klientów.



specjalty.kendaeurope.com



[KENDA Tires Europe](#)



[Strona główna](#)