



# Opony do przyczep samochodowych

Europa

Designed for  
your journey





# KENDA KR101 MasterTrail 3G i KR103 MasterTrail XC



Opony wzmocnione, stosowane w ciężkich profesjonalnych przyczepach jedno, dwu i trzy osiowych.

Jazda po drodze z MasterTrail 3G lub w terenie z MasterTrail XC.

- > **Wysoka tolerancja obciążeń** Solidny projekt osnowy zapewnia, że można bezpiecznie transportować ciężkie ładunki
- > **Zoptymalizowany przebieg:** Konstrukcja Free Rolling opony wydłuża jej okres użytkowania i wydajność paliwa
- > **Cicha trakcja:** Specjalnie zaprojektowany bieżnik poprawia trakcję i minimalizuje poziom hałasu
- > **Wydajność przez cały sezon:** Wysoka gęstość rowków zapewnia doskonałą przyczepność bez względu na pogodę
- > **Atest M+S:** Opony mają atest na błoto i śnieg, co przekłada się na niezawodną trakcję na różnych terenach
- > **Niski opór toczenia:** Zgodność z normami UE w zakresie niskiego oporu toczenia, co zapewnia efektywność paliwową
- > **Lepsza retencja powietrza:** Ulepszone materiały wewnętrzne zmniejszają konieczność stałych kontroli ciśnienia



## Asortyment produktów KENDA KR101 MasterTrail 3G i KR103 MasterTrail XC

Wymiar	Wzór	EAN	SI1	LI1	LI2	TL/TT	mm	mm	kg	km/h	bar	felga	paliwo	pryczepność na mokrej nawierzchni	db1222/2009
<b>10"</b>															
145R10C	KENDA KR101 MasterTrail 3G	674537	N	84	82	Tyre TL	492	143	500	140	4,5	3.50			
195/55R10C	KENDA KR101 MasterTrail 3G	674605	N	98	96	Tyre TL	468	201	750	140	6,2	6.00			
<b>12"</b>															
155/70R12C	KENDA KR101 MasterTrail 3G	674544	N	104	102	Tyre TL	527	157	900	140	6,5	4.5	B	C	72
185/60R12C	KENDA KR101 MasterTrail 3G	674575	N	104	102	Tyre TL	529	187	900	140	6,5	5.5	B	C	72
195/60R12C	KENDA KR101 MasterTrail 3G	723914	N	108	106	Tyre TL	534	191	1000	140	6,6	6	B	C	72
<b>13"</b>															
165R13C	KENDA KR101 MasterTrail 3G	674551	N	96	94	Tyre TL	596	167	710	140	4,5	4.5	B	C	72
185/70R13C	KENDA KR103 MasterTrail XC	737737	N	106	104	Tyre TL	590	187	950	140	6	5.5	D	B	72
195/50R13C	KENDA KR101 MasterTrail 3G	674599	N	104	102	Tyre TL	529	196	900	140	6,5	6	B	C	72
<b>14"</b>															
175R14C	KENDA KR101 MasterTrail 3G	674568	N	99	98	Tyre TL	634	178	775	140	4,5	5	B	C	72
185R14C	KENDA KR101 MasterTrail 3G	674582	N	104	102	Tyre TL	650	188	900	140	4,5	5.5	B	C	72
195R14C	KENDA KR101 MasterTrail 3G	674612	N	108	106	Tyre TL	666	198	1000	140	5	5.5	A	C	72
205R14C	KENDA KR101 MasterTrail 3G	674629	N	109	107	Tyre TL	688	208	1030	140	4,5	6	B	C	72
215R14C	KENDA KR101 MasterTrail 3G	674636	N	116	114	Tyre TL	700	218	1250	140	4,75	6	A	C	72
<b>15"</b>															
225/70R15C	KENDA KR101 MasterTrail 3G	674643	N	116	114	Tyre TL	697	228	1250	140	4,75	6.5	A	C	72
<b>16"</b>															
175/75R16C	KENDA KR101 MasterTrail 3G	723921	N	104	102	Tyre TL	668	177	900	140	5,3	5	B	C	72





# Zimowe kolcowane do nacze**p** KENDA KR500

Prawdziwa opona zimowa z atestem 3 Peak Mountain Snow Flake (3PMSF) do przyczep samochodowych.



- > **Optymalny przebieg:** Konstrukcja Free Rolling opony wydłuża jej okres użytkowania i wydajność paliwa
- > **Dobra tolerancja obciążeń:** Solidna konstrukcja osnowy umożliwi bezproblemowy transport lżejszych obciążeń
- > **Stabilne przejazdy:** Lepsza przyczepność zapewnia doskonałą stabilność w trudnych warunkach
- > **Bezpieczne hamowanie:** Bieżnik o inteligentnej konstrukcji zapewnia doskonałą odporność na aquaplaning
- > **Kolcowane:** W konstrukcji została uwzględniona opcja dodania kolców w celu zapewnienia niezrównanej trakcji na śniegu
- > **Dostosowane do europejskich dróg:** Specjalnie zaprojektowane i wykonane z myślą o rynku europejskim
- > **Atest 3 Peak Mountain Snow Flake (3PMSF):** Opona spełnia rygorystyczne wymagania skuteczności w warunkach zaśnieżenia i oblodzenia
- > **Lepsza retencja powietrza:** Ulepszone materiały wewnętrzne zmniejszają konieczność ciągłych kontroli ciśnienia



## Asortyment produktów zimowych kolcowanych do naczep KENDA KR500

Wymiar	Wzór	EAN	SI1	LI1	LI2	TL/TT	mm	mm	kg	km/h	bar	felga	paliwo	pryczepność na mokrej nawierzchni	db1222/2009
<b>10"</b>															
195/55R10C	KENDA KR500 Winter Trailer Studdable	692951	N	98	96	Tyre TL	468	201	750	140	6,2	6.00			
<b>12"</b>															
155/70R12C	KENDA KR500 Winter Trailer Studdable	675237	N	104	101	Tyre TL	527	155	900	140	6,6	4.5	F	B	72
185/60R12C	KENDA KR500 Winter Trailer Studdable	675244	N	104	101	Tyre TL	526	185	900	140	6,6	5.5	F	B	72
<b>13"</b>															
155R13C	KENDA KR500 Winter Trailer Studdable	693125	N	91	89	Tyre TL	576	149	615	140	4,5	4	E	B	72
165R13C	KENDA KR500 Winter Trailer Studdable	711386	N	96	94	Tyre TL	596	164	710	140	4,5	4.5	E	B	72
185/70R13C	KENDA KR500 Winter Trailer Studdable	711379	N	106	104	Tyre TL	590	189	950	140	5,9	5.5	E	B	72
195/50R13C	KENDA KR500 Winter Trailer Studdable	671512	N	104	101	Tyre TL	529	192	900	140	6,6	6	F	B	72
<b>14"</b>															
185R14C	KENDA KR500 Winter Trailer Studdable	693118	N	104	102	Tyre TL	650	186	900	140	4,5	5.5	E	B	72



# KENDA KR209 KargoTrail 3G

Opony dostosowane do standardowych obciążeń w jedno i dwuosiowych przyczepach lekkich.



- > **Dobra tolerancja obciążeń:** Solidna konstrukcja osnowy umożliwia bezproblemowy transport lżejszych obciążeń
- > **Optymalny przebieg:** Konstrukcja Free Rolling opony wydłuża jej okres użytkowania i wydajność paliwa
- > **Cicha trakcja na mokrej nawierzchni:** Specjalnie zaprojektowany bieżnik zwiększa trakcję na miękkich nawierzchniach
- > **Skuteczność we wszystkich porach roku:** Wysoka gęstość rowków zapewnia doskonałą przyczepność bez względu na pogodę
- > **Atest M+S:** Opony mają atest na błoto i śnieg, co przekłada się na niezawodną trakcję na różnych terenach
- > **Niskie opory toczenia:** Zgodność z normami UE w zakresie niskiego oporu toczenia, co zapewnia efektywność paliwową
- > **Lepsza retencja powietrza:** Ulepszone materiały wewnętrzne zmniejszają konieczność stałych kontroli ciśnienia





## Asortyment produktów KENDA KR209 KargoTrail 3G

Wymiar	Wzór	EAN	SI1	LI1	LI2	TL/TT	mm	mm	kg	km/h	bar	felga	paliwo	pryczepność na mokrej nawierzchni	db1222/2009
<b>10"</b>															
145/80R10	KENDA KR209 KargoTrail 3G	674421	N	74		Tyre TL	486	144	375	140	3,4	3.50			
<b>13"</b>															
135/80R13	KENDA KR209 KargoTrail 3G	674414	N	70		Tyre TL	546	133	335	140	3	3.5	C	D	69
145/80R13	KENDA KR209 KargoTrail 3G	674438	N	75		Tyre TL	562	145	387	140	3	4	C	D	69
145/80R13	KENDA KR209 KargoTrail 3G	674445	N	78		Tyre TL	562	145	425	140	3,4	4	C	D	69
155/70R13	KENDA KR209 KargoTrail 3G	674452	N	74		Tyre TL	548	157	375	140	3	4.5	C	D	69
155/80R13	KENDA KR209 KargoTrail 3G	674469	N	84		Tyre TL	578	155	500	140	3,4	4.5	C	D	69
165/70R13	KENDA KR209 KargoTrail 3G	674476	N	79		Tyre TL	564	172	437	140	3	5	C	D	69
175/70R13	KENDA KR209 KargoTrail 3G	674483	N	86		Tyre TL	578	177	530	140	3,4	5	C	D	69
185/70R13	KENDA KR209 KargoTrail 3G	674506	N	93		Tyre TL	590	191	650	140	3,4	5.5	A	D	69
<b>14"</b>															
185/65R14	KENDA KR209 KargoTrail 3G	674490	N	93		Tyre TL	596	185	650	140	3,4	5.5	B	D	69
195/70R14	KENDA KR209 KargoTrail 3G	674520	N	98		Tyre TL	632	209	750	140	3,4	6	A	D	69
<b>15"</b>															
195/65R15	KENDA KR209 KargoTrail 3G	674513	N	98		Tyre TL	636	200	750	140	3,4	6	B	D	69



# Informacje o firmie KENDA

Firma KENDA została założona w 1962 roku na Tajwanie i od tamtej pory rozwinęła się do pozycji czołowego na świecie producenta opon, działającego w Azji, USA i Europie. Napędzani pasją do mobilności, projektujemy i produkujemy opony dla Twoich podróży. Cały czas pracujemy nad zapewnieniem postępu i utrzymaniem świata w ruchu, dzięki naszym produktom. Posiadamy ponad 14 000 pracowników, 8 fabryk opon, 6 fabryk kół, 4 centra techniczne oraz globalną sieć zakładów operacyjnych i dystrybucyjnych, dzięki czemu z dumą jesteśmy niezawodnym partnerem dla naszych klientów.



[specjalty.kendaeurope.com](https://specjalty.kendaeurope.com)



[KENDA Tires Europe](#)



[Strona główna](#)