



Ground care und Golf

Europa

Designed for
your journey





Ground Care

Entdecken Sie die erstklassigen Ground Care-Reifen von KENDA. Makellose Rasenflächen, unwegsames Gelände oder abschüssige Hänge – die Konstruktion unserer Reifen ist auf hervorragende Leistung, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit ausgelegt, egal unter welchen Bedingungen.

Innovative Profile und langlebige Materialien sorgen für die nötige Traktion, Stabilität und den Schutz der Grasnarbe. Seit Jahren setzt KENDA Maßstäbe in der Branche. Ganz gleich, ob Sie Qualitätsreifen für den privaten oder gewerblichen Einsatz benötigen, bei uns finden Sie den richtigen Reifen für Ihre Aufgabe.





Privater Gebrauch

Die zuverlässigen Reifen von KENDA für den privaten Gebrauch wurden für eine hervorragende Leistung im Alltag entwickelt und gewährleisten eine reibungslose Rasenpflege. Entwickelt für ein präzises Lenkverhalten, eine lange Lebensdauer und robusten, aber sanften Grip.

K358 Turf Rider

- › Ein bewährter Reifen für Outdoor-Motorgeräte, insbesondere für privat genutzte Rasenmäher
- › Rasenfreundliches Chevron-Profil für hervorragende Traktion und optimale Selbstreinigung
- › Hergestellt für lang anhaltende Leistung



Reifen für privater Gebrauch 4" - 10"

Dimension	Profil	U1	SI1	TL/TT	EAN	mm	mm	kg	km/h	bar	Felgen	E-mark
4"												
4.10/3.50-4	KENDA K358	43	A4	Tyre TL	313313	271	100	155	20	3,5	2.50	Yes
5"												
11x4.00-5	KENDA K358	41	A4	Tyre TL	332253	272	94	145	20	3,2	3.00	Yes
6"												
13x5.00-6	KENDA K383 Power Turf	37	A4	Tyre TL	329604	320	115	128	20	1,4	3.50	Yes
13x5.00-6	KENDA K358	51	A4	Tyre TL	332284	325	120	195	20	2,8	3.50	Yes
13x5.00-6	KENDA K358	51	A4	Set	311791	325	120	195	20	2,8	3.50	Yes
13x5.00-6	KENDA K358	60	A4	Tyre TL	542478	330	121	250	20	4,2	3.50	Yes
13x6.50-6	KENDA K358	53	A4	Tyre TL	330167	335	158	206	20	2	4.50	Yes
14x5.50-6	KENDA K383 Power Turf			Tyre TL	151083	344	127	140	16	1	3.50	No
15x6.00-6	KENDA K383 Power Turf	45	A4	Tyre TL	128221	377	152	165	20	1	4.50	Yes
15x6.00-6	KENDA K358	60	A4	Tyre TL	330105	372	158	250	20	2,1	4.50	Yes
8"												
16x6.50-8	KENDA K358	63	A4	Tyre TL	313023	404	164	272	20	2	5.375	Yes
16x6.50-8	KENDA K358	70	A4	Tyre TL	272306	407	169	335	20	2,9	5.375	Yes
16x6.50-8	KENDA K358	70	A4	Set	363929	407	169	335	20	2,9	5.375	Yes
16x7.50-8	KENDA K383 Power Turf	78	A6	Tyre TL	330372	414	188	425	30	3,2	5.50	Yes
18x8.50-8	KENDA K358	81	A4	Tyre TL	532196	469	215	462	20	2,4	7.00	Yes
120/85-8	KENDA K358	51	A4	Tyre TL	314693	406	122	195	20	1,4	3.75	Yes
120/85-8	KENDA K358	66	A4	Tyre TL	329253	416	126	300	20	2,9	3.75	Yes
LP190-8	KENDA K383 Power Turf	90	A4	Tyre TL	153223	420	185	600	20	5,9	5.50	Yes
10"												
20x10.00-10	KENDA K358	97	A4	Tyre TL	542553	516	256	730	20	2,8	8.00	Yes

K383 Power Turf

- Ein leistungsstarker Reifen für Rasenmäher und Aufsitzmäher
- Quadratische Profilblöcke sorgen für Stabilität und Griffigkeit, ohne die Grasnarbe zu beschädigen
- Entwickelt für sanften Fahrkomfort



Kommerzielle Nutzung



Unsere Reifen für den kommerziellen Einsatz sind so konstruiert, dass sie selbst den herausforderndsten Rasenflächen gewachsen sind. Von großen Grünflächen bis hin zu städtischen Rasenflächen können Sie mit unseren Reifen jedes Terrain mit maximaler Präzision, schonender Pflege und minimalen Ausfallzeiten erobern.

Reifen für kommerzielle Nutzung 4" - 8"

Dimension	Profil	U1	SI1	TL/TT	EAN	mm	mm	kg	km/h	bar	Felgen	E-mark
4"												
4.10/3.50-4	KENDA K404	43	A4	Set	309996	263	92	155	20	3,5	2.50	Yes
11x4.00-4	KENDA K500 Super Turf	41	A4	Tyre TL	128122	271	103	145	20	2,1	2.75	Yes
5"												
4.10/3.50-5	KENDA K404	47	A4	Tyre TL	134529	282	100	175	20	3,5	3	Yes
11x4.00-5	KENDA K500 Super Turf	41	A4	Tyre TL	128153	276	100	145	20	3,2	3	Yes
6"												
13x5.00-6	KENDA K500 Super Turf	51	A4	Tyre TL	128191	322	122	195	20	2,8	3.5	Yes
15x6.00-6	KENDA K500 Super Turf	46	A4	Tyre TL	469805	363	155	170	20	1	4.5	Yes
15x6.00-6	KENDA K500 Super Turf	60	A4	Tyre TL	128238	374	156	250	20	2,1	4.5	Yes
8"												
16x6.50-8	KENDA K500 Super Turf	63	A4	Tyre TL	128276	400	178	272	20	2	5.375	Yes
16x6.50-8	KENDA K502 Terra Trac	63	A4	Tyre TL	318233	398	165	272	20	1,9	5.375	Yes
16x6.50-8	KENDA K500 Super Turf	70	A4	Tyre TL	381107	400	180	335	20	2,9	5.375	Yes
16X7.50-8	KENDA K500 Super Turf	64	A4	Tyre TL	128306	414	184	280	20	1,7	5.375	Yes
16x7.50-8	KENDA K500 Super Turf	73	A4	Tyre TL	294445	428	185	365	20	2,2	5.375	Yes
18x6.50-8	KENDA K500 Super Turf	70	A4	Tyre TL	128368	452	170	335	20	2	5.375	Yes
18x6.50-8	KENDA K500 Super Turf	77	A4	Tyre TL	278506	460	170	412	20	2,8	5.375	Yes
18x7.50-8	KENDA K500 Super Turf	72	A4	Tyre TL	128399	457	191	355	20	1,7	5.375	Yes
18x8.50-8	KENDA K500 Super Turf	73	A4	Tyre TL	128436	452	216	365	20	1,5	7	Yes
18x8.50-8	KENDA K505 Turf	73	A4	Tyre TL	265469	450	210	365	20	1,5	7	Yes
18x8.50-8	KENDA K500 Super Turf	81	A4	Tyre TL	128467	452	217	462	20	2,4	7	Yes
18x8.50-8	KENDA K505 Turf	88	A4	Tyre TL	548425	455	211	560	20	3	7	Yes
18x9.50-8	KENDA K3002 Hill Ranger	81	A4	Tyre TL	613635	484	233	462	20	1,7	7	Yes
18x9.50-8	KENDA K404	81	A4	Tyre TL	330402	458	236	462	20	1,7	7	Yes
18x9.50-8	KENDA K500 Super Turf	89	A4	Tyre TL	128528	476	234	580	20	2,5	7	Yes
20x10.00-8	KENDA K500 Super Turf	86	A4	Tyre TL	128573	498	259	530	20	1,5	8	Yes
20x10.00-8	KENDA K3002 Hill Ranger	87	A4	Tyre TL	688350	512	240	545	20	1,5	7	Yes
20x10.00-8	KENDA K500 Super Turf	94	A4	Tyre TL	278513	504	261	670	20	2,4	8	Yes

K500 Super Turf

- > Ein erstklassiger Rasenreifen und die erste Wahl der Erstausrüster für viele ZTRs und hochwertige kommerzielle Mäher
- > Lamellenstollen sorgen für gute Traktion und Selbstreinigung und schützen gleichzeitig die Grasnarbe
- > Kräftiges Profil für erhöhte Pannensicherheit und längere Lebensdauer



K502 Terra Trac

- > Hervorragende Traktion am Hang für ZTRs, Mäher und Gartentraktoren
- > Das umlaufende Stollendesign sorgt für hervorragenden Grip auf nassem oder feuchtem Gras
- > Entwickelt für zuverlässiges Handling und Vielseitigkeit

K505 Turf

- > Zusätzliche Profiltiefe bietet sanfte Robustheit für ZTRs und kommerzielle Mäher
- > Selbstreinigendes Stollendesign mit Lamellen für zuverlässige Traktion auf Rasen und an Hängen
- > Strapazierfähige Gummimischung für geringeren Verschleiß und längere Lebensdauer des Profils



Reifen für kommerzielle Nutzung 10" - 12"

Dimension	Profil	LI1	SI1	TL/TT	EAN	mm	mm	kg	km/h	bar	Felgen	E-mark
10"												
20x8.00-10	KENDA K513 Commercial Turf	76	A4	Tyre TL	337425	516	224	400	20	1,5	7	Yes
20x8.00-10	KENDA K513 Commercial Turf	85	A6	Tyre TL	470344	518	218	515	30	3	6	Yes
20x10.00-10	KENDA K500 Super Turf	85	A4	Tyre TL	151076	501	246	515	20	1,5	8	Yes
20x10.00-10	KENDA K513 Commercial Turf	85	A4	Tyre TL	337432	510	235	515	20	1,5	7	Yes
20x10.00-10	KENDA K500 Super Turf	97	A4	Tyre TL	267937	501	246	730	20	2,8	8	Yes
20.5x8.00-10	KENDA K513 Commercial Turf	76	20	Tyre TL	383002	526	213	400	20	1,6	6	Yes
22x11.00-10	KENDA K502 Terra Trac	102	A4	Tyre TL	259130	564	289	850	20	2,4	10	Yes
195/55-10	KENDA K500 Super Turf	72	A4	Tyre TL	389585	462	190	355	20	1,5	6	Yes
195/55-10	KENDA K513 Commercial Turf	72	A4	Tyre TL	337401	465	206	355	20	1,5	7	Yes
290/40-10	KENDA K516	89	A4	Tyre TL	380094	500	287	580	20	1,4	9.75	Yes
12"												
23X8.50-12	KENDA K500 Super Turf	83	A4	Tyre TL	129082	574	214	487	20	1,5	7	Yes
23x8.50-12	KENDA K500 Super Turf	92	A4	Tyre TL	129099	576	215	630	20	2,4	7	Yes
23x8.50-12	KENDA K500 Super Turf	110	A4	Tyre TL	151069	570	219	1060	20	5,5	7	Yes
23x9.50-12	KENDA K500 Super Turf	91	A4	Tyre TL	129129	599	247	615	20	1,7	7	Yes
23x10.50-12	KENDA K500 Super Turf	89	A4	Tyre TL	129006	580	264	580	20	1,4	8.5	Yes
23x10.50-12	KENDA K502 Terra Trac	89	A4	Tyre TL	206264	583	260	580	20	1,4	8.5	Yes
23x10.50-12	KENDA K505 Turf	92	A4	Tyre TL	265599	576	245	630	20	1,5	7	Yes
23x10.50-12	KENDA K500 Super Turf	99	A4	Tyre TL	129013	580	265	775	20	2,2	8.5	Yes
23x10.50-12	KENDA K500 Super Turf	106	A4	Tyre TL	278537	580	265	950	20	2,9	8.5	Yes
24x12.00-12	KENDA K500 Super Turf	98	A4	Tyre TL	129150	595	300	750	20	1,4	9.5	Yes
24x12.00-12	KENDA K505 Turf	108	A4	Tyre TL	265612	609	310	1000	20	2,25	10.5	Yes
24x12.00-12	KENDA K500 Super Turf	117	A4	Tyre TL	265605	598	292	1285	20	3,5	8.5	Yes
24x12.00R12	KENDA K3014R Turf steel	98	A4	Tyre TL	735283	608	283	750	20	1,4	8.5	Yes
24x13.00-12	KENDA K507	98	A4	Tyre TL	265629	610	333	750	20	1,2	10.5	Yes
24x13.00-12	KENDA K507	108	A4	Tyre TL	279794	610	333	1000	20	1,9	10.5	Yes
25x10.00-12	KENDA K502 Terra Trac			Tyre TL	370002	635	254	760	16	1,7	8	No
25x11.00-12	KENDA K502 Terra Trac	99	A4	Tyre TL	370019	627	259	775	20	1,5	8	Yes

K507

- Geringer Bodendruck für kommerzielle Mähdrescher und die perfekte Wahl für Golfplätze und Gemeinden
- Eine breite Aufstandsfläche sorgt für eine sanfte Fahrt mit minimaler Verdichtung
- Langlebige Gummimischung und Chevron-Profil für rasenfreundliche Traktion





K513

- > Allwetter-Traktion am Hang für kommerzielle Mähdrescher
- > Lamellen-Stollen und eine verbesserte Scheuerleiste an der Seitenwand sorgen für unschlagbare Haltbarkeit
- > Eine langlebige Gummimischung sorgt für langsamen Verschleiß und gute Durchstichfestigkeit

K516

- > Rasenfreundliches Profil mit Lamellenstollen
- > Niedriger Bodendruck und minimale Verdichtung durch eine breite Aufstandsfläche
- > Ein hoher Positivanteil in der Lauffläche sorgt für eine bessere Pannensicherheit und eine längere Lebensdauer des Reifens





Reifen für kommerzielle Nutzung 12" - 15,5"

Dimension	Profil	LI1	SI1	TL/TT	EAN	mm	mm	kg	km/h	bar	Felgen	E-mark
26x12.00-12	KENDA K500 Super Turf	124	A8	Tyre TL	644165	671	332	1600	40	6	10,5	Yes
26x12.00-12	KENDA K502 Terra Trac			Tyre TL	104485	635	295	808	16	1,4	8,5	No
26x12.00-12	KENDA K500 Super Turf	99	A4	Tyre TL	129426	655	325	775	20	1,4	10,5	Yes
26x12.00-12	KENDA K505 Turf	99	A4	Tyre TL	265681	645	307	775	20	1,4	10,5	Yes
26x12.00-12	KENDA K500 Super Turf	119	A4	Tyre TL	129440	669	321	1360	20	3,5	10,5	Yes
380/50-12	KENDA K507	106	A4	Tyre TL	265667	670	376	950	20	1,2	10,5	Yes
380/50-12	KENDA K507	114	A4	Tyre TL	278179	668	379	1180	20	1,8	10,5	Yes
14"												
215/60-14	KENDA K505 Turf	87	A6	Tyre TL	439327	607	216	545	30	2	7	Yes
215/65-14	KENDA K505 Turf	98	A6	Tyre TL	435916	635	221	750	30	3	7	Yes
15"												
212/80-15	KENDA K505 Turf	79	A6	Tyre TL	435923	721	217	437	30	1,6	7	Yes
215/70-15	KENDA K505 Turf	96	A6	Tyre TL	439334	675	213	710	30	3,2	7	Yes
16,5"												
320/65-16,5	KENDA K500 Super Turf	109	A4	Tyre TL	269153	838	318	1030	20	2,1	9,75	Yes

K404

- > Langlebiger und robuster Reifen, ideal für Mähdecks
- > Überlegene Seitenwandstabilität für sicheres Handling
- > Breite Aufstandsfläche für eine sanfte Fahrt auf der Grasnarbe



K3002 Hill Ranger

- > Der ultimative Grip am Hang für kommerzielle Mäher und Gartentraktoren
- > Optimierte Lauffläche für zuverlässige Traktion am Hang bei nassem und trockenem Wetter
- > Asymmetrisches Stollenprofil und flexible Gummimischung für effiziente Selbstreinigung

K3014R Turf steel

- > Stahlgürtelreifen bietet maximale Pannensicherheit, ideal für kommerzielle Mäher und ZTRs
- > Breites, nicht laufrichtungsgebundenes Profil für hervorragenden Grip am Hang, ohne die Grasnarbe zu beeinträchtigen
- > True Steel Belted Radial Klassifizierung für geringen Rollwiderstand und hervorragendem Fahrkomfort





Golf

Lernen Sie unsere Golf-Reifen kennen, die speziell für die besonderen Anforderungen der Golfindustrie hinsichtlich Schutz, Produktivität und Nutzbarkeit entwickelt wurden. Mit ihrem eleganten, aber funktionellen Profildesign und ihren langlebigen Mischungen bieten KENDA Golfreifen außergewöhnliche Traktion bei minimaler Belastung des Rasens.

KENDA ist einer der führenden Anbieter auf dem Golfcart-Markt, denn unsere Reifen sorgen für ein sicheres Handling und höchstem Fahrkomfort für Profis auf der ganzen Welt. Machen Sie die Fahrt mit Ihrem Golf-Cart zu einem Erlebnis, mit einem Partner, der Sie in Bewegung hält.

Golf tires from 8" - 12"



8"												
18x6.50-8	KENDA K389 Hole N-1	77	A4	Tyre TL	270944	453	163	412	20	2,76	5.00	Yes
18x8.50-8	KENDA K389 Hole N-1	73	A4	Tyre TL	128443	448	216	365	20	1,5	7.00	Yes
18x8.50-8	KENDA K389 Hole N-1	81	A4	Tyre TL	270623	452	216	462	20	2,4	7.00	Yes
10"												
20x10.00-10	KENDA K389 Hole N-1	88	A4	Tyre TL	539027	504	245	560	20	2,2	8.00	Yes
205/50-10	KENDA K399 Pro Tour			Tyre TL	128641	465	196	363	15	2,1	6	No
205/50-10	KENDA K399 Pro Tour	80	B	Tyre TL	270630	466	195	450	50	3,1	6.00	Yes
205/50R10	KENDA K399 Pro Tour	81	B	Tyre TL	381879	474	186	462	50	3,1	6.00	Yes
12"												
205/35R12	KENDA K399 Pro Tour			Tyre TL	615295	455	202	247	80	1,9	7.00	No
205/40R12	KENDA K3005R	77	F	Tyre TL	700595	473	203	412	80	3	7	Yes
205/50-12	KENDA K389 Hole N-1	87	A4	Tyre TL	587547	508	207	545	20	2,2	7.00	Yes

K3005R Kruizer

- Der perfekte Reifen für Golf-Carts, die auf hartem Untergrund fahren
- Stabiles Radialdesign, inspiriert von Automobilstandards und zugelassen für bis zu 80 km/h
- Lamellenprofil für hervorragende Selbstreinigung

K399 Pro Tour

- Langlebiger Premium-Reifen, optimiert für befestigte Oberflächen
- Eine breite Aufstandsfläche bietet eine ausgewogene Traktion sowohl auf Rasen als auch auf Asphalt
- Die perfekte Wahl für Golf-Cart-Flotten und Großgelände-Management





K399 Pro Tour Radial

- > Dieselbe beständige Mischung, ausgewogene Traktion und breite Aufstandsfläche wie der Pro Tour
- > Die Radialkonstruktion sorgt für ein komfortableres Fahrverhalten, geringeren Rollwiderstand und verbesserten Kraftstoffverbrauch
- > Die perfekte Wahl für Golf-Cart-Flotten und Großgelände-Management

K389 Hole-N-1

- > Seit Jahren einer der Spitzenreiter in der Golf-Cart-Industrie
- > Rasenfreundliches Sägezahnprofil für hervorragende Traktion
- > Langlebige Gummimischung für eine lange Nutzungsdauer



Über KENDA

KENDA wurde 1962 in Taiwan gegründet und gehört heute zu den weltweit führenden Reifenherstellern mit Standorten in Asien, den USA und Europa. Beruhend auf unserer Leidenschaft für Mobilität entwerfen und produzieren wir Reifen, die Sie auf Ihrer Reise begleiten. Wir arbeiten unermüdlich daran, für Fortschritt zu sorgen und die Welt in Bewegung zu halten – auf Reifen und Felgen, die fürs Leben gemacht sind. Mit mehr als 14.000 Angestellten, 8 Reifenfabriken, 6 Felgenfabriken, 3 technischen Zentren und einem globalen Netzwerk aus Betriebs- und Vertriebsstandorten stehen wir unseren Kunden stets als zuverlässiger Partner zur Seite.

 specialty.kenda-europe.com

 [KENDA Tires Europe](#)

