



Pneumatici da rimorchio ad alta velocità

Europa

Designed for
your journey



KENDA KR101 MasterTrail 3G e KR103 MasterTrail XC



Pneumatici con elevata capacità di carico per rimorchi a singolo, doppio e triplo asse e applicazioni gravose.

Viaggia comodamente con MasterTrail 3G o affronta i percorsi in fuoristrada con MasterTrail XC.

- **Elevata capacità di carico:** Il design robusto della carcassa garantisce il trasporto di carichi pesanti in tutta sicurezza
- **Massima durata:** Uno pneumatico FRT creato per aumentare la durata superiore e ridurre il consumo di carburante
- **Trazione silenziosa:** Battistrada disegnato in modo specifico per migliorare la trazione riducendo al contempo i livelli di rumore
- **Prestazioni per tutte le stagioni:** L'elevata densità delle lamelle garantisce un'aderenza maggiore indipendentemente dalle condizioni climatiche
- **Pneumatico M+S:** Pneumatici Mud & Snow (Fango e Neve) per una trazione perfetta su tutti i terreni
- **Bassa resistenza al rotolamento:** Nel rispetto degli standard dell'UE per la bassa resistenza al rotolamento, garantisce la massima efficienza dei consumi
- **Tenuta dell'aria migliorata:** La mescola del rivestimento interno migliorata riduce la necessità di controllare costantemente la pressione



Gamma di prodotti KR101 MasterTrail 3G e KR103 MasterTrail XC KENDA

Dimensioni	Disegno	EAN	SI1	LI1	LI2	TL/TT	mm	mm	kg	km/h	bar	cerchio	carburante	tenuta sul bagnato	db1222/2009
10"															
145R10C	KENDA KR101 MasterTrail 3G	674537	N	84	82	Tyre TL	492	143	500	140	4,5			3.50	
195/55R10C	KENDA KR101 MasterTrail 3G	674605	N	98	96	Tyre TL	468	201	750	140	6,2			6.00	
12"															
155/70R12C	KENDA KR101 MasterTrail 3G	674544	N	104	102	Tyre TL	527	157	900	140	6,5	4.5	B	C	72
185/60R12C	KENDA KR101 MasterTrail 3G	674575	N	104	102	Tyre TL	529	187	900	140	6,5	5.5	B	C	72
195/60R12C	KENDA KR101 MasterTrail 3G	723914	N	108	106	Tyre TL	534	191	1000	140	6,6	6	B	C	72
13"															
165R13C	KENDA KR101 MasterTrail 3G	674551	N	96	94	Tyre TL	596	167	710	140	4,5	4.5	B	C	72
185/70R13C	KENDA KR103 MasterTrail XC	737737	N	106	104	Tyre TL	590	187	950	140	6	5.5	D	B	72
195/50R13C	KENDA KR101 MasterTrail 3G	674599	N	104	102	Tyre TL	529	196	900	140	6,5	6	B	C	72
14"															
175R14C	KENDA KR101 MasterTrail 3G	674568	N	99	98	Tyre TL	634	178	775	140	4,5	5	B	C	72
185R14C	KENDA KR101 MasterTrail 3G	674582	N	104	102	Tyre TL	650	188	900	140	4,5	5.5	B	C	72
195R14C	KENDA KR101 MasterTrail 3G	674612	N	108	106	Tyre TL	666	198	1000	140	5	5.5	A	C	72
205R14C	KENDA KR101 MasterTrail 3G	674629	N	109	107	Tyre TL	688	208	1030	140	4,5	6	B	C	72
215R14C	KENDA KR101 MasterTrail 3G	674636	N	116	114	Tyre TL	700	218	1250	140	4,75	6	A	C	72
15"															
225/70R15C	KENDA KR101 MasterTrail 3G	674643	N	116	114	Tyre TL	697	228	1250	140	4,75	6.5	A	C	72
16"															
175/75R16C	KENDA KR101 MasterTrail 3G	723921	N	104	102	Tyre TL	668	177	900	140	5,3	5	B	C	72



KR500 Winter Trailer Studdable KENDA

Un vero pneumatico per l'inverno di categoria 3PMSF (3 Peak Mountain Snow Flake) per rimorchi con un solo asse e rimorchi medi a doppio asse



- **Massima durata:** Uno pneumatico FRT creato per aumentare la durata superiore e ridurre il consumo di carburante
- **Buona capacità di carico:** Il design robusto della carcassa assicura un trasporto senza preoccupazioni dei carichi più leggeri
- **Maneggevolezza sicura:** La tenuta migliorata assicura la massima stabilità anche in condizioni difficili
- **Freni efficienti:** Il battistrada, disegnato in modo intelligente, offre una resistenza eccellente in caso di aquaplaning
- **Chiodato:** Possibilità integrata nel design di aggiungere i chiodi per una trazione imbattibile sulla neve
- **Progettato per le strade europee:** Pneumatico progettato e sviluppato in modo specifico per le strade di tutta Europa
- **Categoria 3PMSF (3 Peak Mountain Snow Flake):** Questo pneumatico rispetta i rigidi requisiti prestazionali in caso di neve o ghiaccio
- **Tenuta dell'aria migliorata:** Il rivestimento interno migliorato riduce la necessità di controllare costantemente la pressione



Gamma di prodotti KR500 Winter Trailer Studdable KENDA

Dimensioni	Disegno	EAN	SI1	LI1	LI2	TL/TT	mm	mm	kg	km/h	bar	cerchio	carburante	tenuta sul bagnato	db1222/2009
10"															
195/55R10C	KENDA KR500 Winter Trailer Studdable	692951	N	98	96	Tyre TL	468	201	750	140	6,2		6.00		
12"															
155/70R12C	KENDA KR500 Winter Trailer Studdable	675237	N	104	101	Tyre TL	527	155	900	140	6,6	4.5	F	B	72
185/60R12C	KENDA KR500 Winter Trailer Studdable	675244	N	104	101	Tyre TL	526	185	900	140	6,6	5.5	F	B	72
13"															
155R13C	KENDA KR500 Winter Trailer Studdable	693125	N	91	89	Tyre TL	576	149	615	140	4,5	4	E	B	72
165R13C	KENDA KR500 Winter Trailer Studdable	711386	N	96	94	Tyre TL	596	164	710	140	4,5	4.5	E	B	72
185/70R13C	KENDA KR500 Winter Trailer Studdable	711379	N	106	104	Tyre TL	590	189	950	140	5,9	5.5	E	B	72
195/50R13C	KENDA KR500 Winter Trailer Studdable	671512	N	104	101	Tyre TL	529	192	900	140	6,6	6	F	B	72
14"															
185R14C	KENDA KR500 Winter Trailer Studdable	693118	N	104	102	Tyre TL	650	186	900	140	4,5	5.5	E	B	72



KENDA KR209 KargoTrail 3G

Pneumatici con capacità di carico più bassa per rimorchi a singolo asse e a doppio asse di classe media



- > **Buona capacità di carico:** Il design robusto della carcassa assicura un trasporto senza preoccupazioni dei carichi più leggeri
- > **Massima durata:** Uno pneumatico FRT creato per aumentare la durata superiore e ridurre il consumo di carburante
- > **Trazione silenziosa su superfici bagnate:** Il battistrada disegnato in modo specifico migliora la trazione sulle superfici bagnate
- > **Prestazioni per tutte le stagioni:** L'elevata densità delle lamelle garantisce un'aderenza maggiore indipendentemente dalle condizioni climatiche
- > **Pneumatico M+S:** Pneumatici Mud + Snow (Fango e Neve) per una trazione perfetta su tutti i terreni
- > **Bassa resistenza al rotolamento:** Nel rispetto degli standard dell'UE per la bassa resistenza al rotolamento, garantisce la massima efficienza dei consumi
- > **Tenuta dell'aria migliorata:** La mescola del rivestimento interno migliorata riduce la necessità di controllare costantemente la pressione



Gamma di prodotti KR209 KargoTrail 3G KENDA

Dimensioni	Disegno	EAN	SI1	LI1	TL/TT	mm	mm	kg	km/h	bar	cerchio	carburante	tenuta sul bagnato	db1222/2009
10"														
145/80R10	KENDA KR209 KargoTrail 3G	674421	N	74	Tyre TL	486	144	375	140	3,4	3.50	C	D	69
13"														
135/80R13	KENDA KR209 KargoTrail 3G	674414	N	70	Tyre TL	546	133	335	140	3	3.5	C	D	69
145/80R13	KENDA KR209 KargoTrail 3G	674438	N	75	Tyre TL	562	145	387	140	3	4	C	D	69
145/80R13	KENDA KR209 KargoTrail 3G	674445	N	78	Tyre TL	562	145	425	140	3,4	4	C	D	69
155/70R13	KENDA KR209 KargoTrail 3G	674452	N	74	Tyre TL	548	157	375	140	3	4.5	C	D	69
155/80R13	KENDA KR209 KargoTrail 3G	674469	N	84	Tyre TL	578	155	500	140	3,4	4.5	C	D	69
165/70R13	KENDA KR209 KargoTrail 3G	674476	N	79	Tyre TL	564	172	437	140	3	5	C	D	69
175/70R13	KENDA KR209 KargoTrail 3G	674483	N	86	Tyre TL	578	177	530	140	3,4	5	C	D	69
185/70R13	KENDA KR209 KargoTrail 3G	674506	N	93	Tyre TL	590	191	650	140	3,4	5.5	A	D	69
14"														
185/65R14	KENDA KR209 KargoTrail 3G	674490	N	93	Tyre TL	596	185	650	140	3,4	5.5	B	D	69
195/70R14	KENDA KR209 KargoTrail 3G	674520	N	98	Tyre TL	632	209	750	140	3,4	6	A	D	69
15"														
195/65R15	KENDA KR209 KargoTrail 3G	674513	N	98	Tyre TL	636	200	750	140	3,4	6	B	D	69



Informazioni su KENDA

KENDA è stata fondata a Taiwan nel 1962 e, anno dopo anno, è cresciuta fino a diventare uno dei più grandi produttori di pneumatici al mondo con presenza nei mercati di Asia, USA ed Europa. Guidati da una passione per la mobilità, progettiamo e realizziamo pneumatici per accompagnarti nei tuoi viaggi. Lavoriamo per assicurare un miglioramento continuo e per consentire al mondo di spostarsi su pneumatici e ruote adatti per la vita quotidiana. Con oltre 14.000 dipendenti, 8 fabbriche di pneumatici, 6 fabbriche di ruote, 4 centri tecnici e una rete globale di siti operativi e di distribuzione, siamo orgogliosi di essere un partner affidabile per i nostri clienti.

 specialty.kendaueurope.com

 [KENDA Tires Europe](#)

