



Aanhanger- banden voor hoge snelheden

Europa

Designed for
your journey



KENDA KR101 MasterTrail 3G en KR103 MasterTrail XC



Banden met hoge laadcapaciteit geschikt voor enkelasaanhangers, tandemaanhangers, drieassige trailers en zware toepassingen.

Cruise over de weg met de MasterTrail 3G of ga off-road met de MasterTrail XC.

- > **Hoge laadcapaciteit:** Een robuust karkasontwerp zorgt ervoor dat zware ladingen met vertrouwen kunnen worden vervoerd.
- > **Geoptimaliseerde kilometrage:** Een Free Rolling Tire-constructie verlengt de levensduur van de band en verbetert de brandstofefficiëntie.
- > **Stille tractie:** Speciaal ontworpen profiel verbetert de tractie terwijl het geluidsniveau tot een minimum wordt beperkt.
- > **All-season prestaties:** Een hoge lamellendichtheid zorgt voor superieure grip, ongeacht het weer.
- > **M+S-gecertificeerd:** De banden zijn gemarkeerd met Mud & Snow (M+S) voor betrouwbare tractie op diverse terreinen.
- > **Lage rolweerstand:** Voldoet aan de EU-normen voor lage rolweerstand, wat de brandstofefficiëntie ten goede komt.
- > **Verbeterd luchthoudvermogen:** Een verbeterde binnensamenstelling vermindert de noodzaak van constante drukcontroles.



Productassortiment KENDA KR101 MasterTrail 3G en KR103 MasterTrail XC

Afmeting 10"	Patroon	EAN	SI1	LI1	LI2	TL/TT	mm	mm	kg	km/u	bar	velg	brandstof	grip nat	db1222/2009
145R10C	KENDA KR101 MasterTrail 3G	674537	N	84	82	Tyre TL	492	143	500	140	4,5	3.50			
195/55R10C	KENDA KR101 MasterTrail 3G	674605	N	98	96	Tyre TL	468	201	750	140	6,2	6.00			
12"															
155/70R12C	KENDA KR101 MasterTrail 3G	674544	N	104	102	Tyre TL	527	157	900	140	6,5	4.5	B	C	72
185/60R12C	KENDA KR101 MasterTrail 3G	674575	N	104	102	Tyre TL	529	187	900	140	6,5	5.5	B	C	72
195/60R12C	KENDA KR101 MasterTrail 3G	723914	N	108	106	Tyre TL	534	191	1000	140	6,6	6	B	C	72
13"															
165R13C	KENDA KR101 MasterTrail 3G	674551	N	96	94	Tyre TL	596	167	710	140	4,5	4.5	B	C	72
185/70R13C	KENDA KR103 MasterTrail XC	737737	N	106	104	Tyre TL	590	187	950	140	6	5.5	D	B	72
195/50R13C	KENDA KR101 MasterTrail 3G	674599	N	104	102	Tyre TL	529	196	900	140	6,5	6	B	C	72
14"															
175R14C	KENDA KR101 MasterTrail 3G	674568	N	99	98	Tyre TL	634	178	775	140	4,5	5	B	C	72
185R14C	KENDA KR101 MasterTrail 3G	674582	N	104	102	Tyre TL	650	188	900	140	4,5	5.5	B	C	72
195R14C	KENDA KR101 MasterTrail 3G	674612	N	108	106	Tyre TL	666	198	1000	140	5	5.5	A	C	72
205R14C	KENDA KR101 MasterTrail 3G	674629	N	109	107	Tyre TL	688	208	1030	140	4,5	6	B	C	72
215R14C	KENDA KR101 MasterTrail 3G	674636	N	116	114	Tyre TL	700	218	1250	140	4,75	6	A	C	72
15"															
225/70R15C	KENDA KR101 MasterTrail 3G	674643	N	116	114	Tyre TL	697	228	1250	140	4,75	6.5	A	C	72
16"															
175/75R16C	KENDA KR101 MasterTrail 3G	723921	N	104	102	Tyre TL	668	177	900	140	5,3	5	B	C	72



KENDA KR500 Winter Trailer Studdable

Een echte winterband met 3 Peak Mountain Snow Flake-rating (3PMSF), geschikt voor enkelasaanhangers en middelgrote tandemaanhangers.



- > **Geoptimaliseerde kilometrage:** Een Free Rolling Tire-constructie verlengt de levensduur van de band en verbetert de brandstofefficiëntie.
- > **Goede laadcapaciteit:** Een robuust karkasontwerp zorgt voor zorgeloos vervoer van lichtere ladingen.
- > **Stabiele handling:** Een verbeterde grip zorgt voor uitstekende stabiliteit onder moeilijke omstandigheden.
- > **Veilig remmen:** Een intelligent ontworpen profiel biedt uitstekende weerstand tegen aquaplaning.
- > **Spijkerbaar:** De mogelijkheid om spijkers toe te voegen voor ongeëvenaarde tractie op sneeuw is in het ontwerp geïntegreerd.
- > **Afgestemd op Europese wegen:** Specifiek ontworpen en ontwikkeld met de Europese markt in gedachten.
- > **3 Peak Mountain Snow Flake-rating (3PMSF):** De band voldoet aan de strenge eisen voor prestaties in besneeuwde en ijzige omstandigheden.
- > **Verbeterd luchthoudvermogen:** Een verbeterde binnenvoering vermindert de noodzaak van constante drukcontroles.



Productassortiment KENDA KR500 Winter Trailer Studdable

Afmeting	Patroon	EAN	SI	LI1	LI2	TL/TT	mm	mm	kg	km/u	bar	velg	brandstof	grip nat	db1222/2009
10"															
195/55R10C	KENDA KR500 Winter Trailer	692951	N	98	96	Tyre TL	468	201	750	140	6,2	6.00			
12"															
155/70R12C	KENDA KR500 Winter Trailer	675237	N	104	101	Tyre TL	527	155	900	140	6,6	4.5	F	B	72
185/60R12C	KENDA KR500 Winter Trailer	675244	N	104	101	Tyre TL	526	185	900	140	6,6	5.5	F	B	72
13"															
155R13C	KENDA KR500 Winter Trailer	693125	N	91	89	Tyre TL	576	149	615	140	4,5	4	E	B	72
165R13C	KENDA KR500 Winter Trailer	711386	N	96	94	Tyre TL	596	164	710	140	4,5	4.5	E	B	72
185/70R13C	KENDA KR500 Winter Trailer	711379	N	106	104	Tyre TL	590	189	950	140	5,9	5.5	E	B	72
195/50R13C	KENDA KR500 Winter Trailer	671512	N	104	101	Tyre TL	529	192	900	140	6,6	6	F	B	72
14"															
185R14C	KENDA KR500 Winter Trailer	693118	N	104	102	Tyre TL	650	186	900	140	4,5	5.5	E	B	72



KENDA KR209 KargoTrail 3G

Banden met een lichtere laadcapaciteit, geschikt voor enkelasaanhangers en middelgrote tandemanhangers.



- > **Goede laadcapaciteit:** Een robuust karkasontwerp zorgt voor zorgeloos vervoer van lichtere ladingen.
- > **Geoptimaliseerde kilometrage:** Een Free Rolling Tire-constructie verlengt de levensduur van de band en verbetert de brandstofefficiëntie.
- > **Stille tractie op nat wegdek:** Speciaal ontworpen profiel verbetert de tractie op natte oppervlakken.
- > **All-season prestaties:** Een hoge lamellendichtheid zorgt voor superieure grip, ongeacht het weer.
- > **M+S-gecertificeerd:** De banden zijn gemarkeerd met Mud & Snow (M+S) voor betrouwbare tractie op diverse terreinen.
- > **Lage rolweerstand:** Voldoet aan de EU-normen voor lage rolweerstand, wat de brandstofefficiëntie ten goede komt.
- > **Verbeterd luchthoudvermogen:** Een verbeterde binnensamenstelling vermindert de noodzaak van constante drukcontroles.



Productassortiment KENDA KR209 KargoTrail 3G

Afmeting	Patroon	EAN	SI1	LI1	LI2	TL/TT	mm	mm	kg	km/u	bar	velg	brandstof	grip nat	db1222/2009
10"															
145/80R10	KENDA KR209 KargoTrail 3G	674421	N	74		Tyre TL	486	144	375	140	3,4	3.50			
13"															
135/80R13	KENDA KR209 KargoTrail 3G	674414	N	70		Tyre TL	546	133	335	140	3	3.5	C	D	69
145/80R13	KENDA KR209 KargoTrail 3G	674438	N	75		Tyre TL	562	145	387	140	3	4	C	D	69
145/80R13	KENDA KR209 KargoTrail 3G	674445	N	78		Tyre TL	562	145	425	140	3,4	4	C	D	69
155/70R13	KENDA KR209 KargoTrail 3G	674452	N	74		Tyre TL	548	157	375	140	3	4.5	C	D	69
155/80R13	KENDA KR209 KargoTrail 3G	674469	N	84		Tyre TL	578	155	500	140	3,4	4.5	C	D	69
165/70R13	KENDA KR209 KargoTrail 3G	674476	N	79		Tyre TL	564	172	437	140	3	5	C	D	69
175/70R13	KENDA KR209 KargoTrail 3G	674483	N	86		Tyre TL	578	177	530	140	3,4	5	C	D	69
185/70R13	KENDA KR209 KargoTrail 3G	674506	N	93		Tyre TL	590	191	650	140	3,4	5.5	A	D	69
14"															
185/65R14	KENDA KR209 KargoTrail 3G	674490	N	93		Tyre TL	596	185	650	140	3,4	5.5	B	D	69
195/70R14	KENDA KR209 KargoTrail 3G	674520	N	98		Tyre TL	632	209	750	140	3,4	6	A	D	69
15"															
195/65R15	KENDA KR209 KargoTrail 3G	674513	N	98		Tyre TL	636	200	750	140	3,4	6	B	D	69



Over KENDA

KENDA werd opgericht in Taiwan in 1962 en is sindsdien uitgegroeid tot een van 's werelds toonaangevende bandenfabrikanten, actief in Azië, de VS en Europa. Gedreven door een passie voor mobiliteit, ontwerpen en produceren wij banden voor elke reis. Wij werken voortdurend aan vooruitgang om de wereld in beweging te houden met banden en wielen die geschikt zijn voor het leven. Met meer dan 14.000 medewerkers, 8 bandenfabrieken, 6 wielenfabrieken, 4 technische centra en een wereldwijd netwerk van operationele en distributielocaties, zijn wij trots op onze rol als betrouwbare partner voor onze klanten.



specialty.kendaeurope.com



KENDA Tires Europe